

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYLĘKU DLA POTRZEB DZIENNEGO DOMU "SENIOR+"

ADRES INWESTYCJI:

Przyłęk 87, 26-333 Paradyż

INWESTOR:

GMINA PARADYŻ

ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż

Zakresem robót objęte są roboty budowlane związane z przebudową sanitariatów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY MUROWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02	1,7*3,2+1,8*3,2-0,8*2,0	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
3	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm (wraz z wykonaniem nadproży)	m ²		
d.1	0121-01	2*1,54*3,2+1,92*(3,2-2,1)	m ²	11,968	
				RAZEM	11,968
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nadproża	m ²		
d.1	0348-02-ana-logia	0,4*2,1	m ²	0,840	
				RAZEM	0,840
5	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05	3*1,2	m	3,600	
				RAZEM	3,600
2		TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY I PARAPETY			
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich - sanitariaty	m ²		
d.2	0701-08	1,7*1,7+2*0,9*1,6	m ²	5,770	
				RAZEM	5,770
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - sanitariaty	m ²		
d.2	0701-05	1,6*3,2+2*0,9*3,2+2*1,7*3,2-0,9*2,1	m ²	19,870	
				RAZEM	19,870
8	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów środkiem głęboko penetrującym	m ²		
d.2	2611-02	5,770+19,87	m ²	25,640	
				RAZEM	25,640
9	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach (z zastosowaniem siatki elewacyjnej z włókna szklanego i gipsu budowlanego szpachlowego)	m ²		
d.2	2612-06	25,64	m ²	25,640	
				RAZEM	25,640
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.2	0815-06	5,77	m ²	5,770	
				RAZEM	5,770
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	0815-04	4*1,6*3,2+4*0,9*3,2-2*0,9*2,1+4*1,7*3,2-0,9*2,1	m ²	48,090	
				RAZEM	48,090
12	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej (sanitariaty)	m ²		
d.2	0840-06	4*1,6*2,0+2*0,9*2,0+4*1,7*2,0-0,9*2,1	m ²	28,110	
				RAZEM	28,110
3		MALOWANIE			
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o podwyższonej odporności na ścieranie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany nad okładziną z płytek i sufity)	m ²		
d.3	1505-03	48,09-28,11	m ²	19,980	
				RAZEM	19,980
4		PODŁOGI I POSADZKI			
14	KNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (sanitariaty)	m ²		
d.4	0801-04	2*1,7*1,7	m ²	5,780	
				RAZEM	5,780
15	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą wraz z przygotowaniem podłoża	m ²		
d.4	1118-03	2*0,9*1,6+1,7*1,7	m ²	5,770	
				RAZEM	5,770
5		DRZWI			
16	KNR-W 2-02	Ościeżnice wraz z listwami maskującymi	szt.		
d.5	1025-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z otworami wentylacyjnymi wyposażone w samozamykacze	m ²		
d.5	1022-01	3*0,8*2,0	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		RUSZTOWANIA			
18 d.6	KNNR 2 1503-01	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach	m ²		
		5,78	m ²	5,780	
				RAZEM	5,780
19 d.6	KNNR 2 1503-04	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 5 m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach	m ²		
		48,09	m ²	48,090	
				RAZEM	48,090
7		WYPOSAŻENIE			
20 d.7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm - z wydłużoną dźwignią (łatwa w obsłudze)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.7	KNR 2-15 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr. nom. 15x20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.7	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23 d.7	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego niskoprogowego - dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' z deską sedesową dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.7	KNR 2-02 1218-03 - analogia	Uchwyt umywalkowy długości 30cm dla potrzeb osoby niepełnosprawnej - stal nierdzewna	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.7	KNR 2-02 1218-03 - analogia	Poręcz ścienna ustępowa prosta długości 50cm dla potrzeb osoby niepełnosprawnej - stal nierdzewna	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.7	kalkulacja własna	Siedzisko pod natrysk - stal nierdzewna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.7	KNR 2-02 1218-03 - analogia	Poręcz ścienna kątowna przy natrysku dla potrzeb osoby niepełnosprawnej - stal nierdzewna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000