

.....  
pieczęć adresowa Sprzedawcy

Zamawiający:

**GMINA PARADYŻ**

ul. Konecka 4

26-333 Paradyż

Wykonawca:

nazwa .....

.....

.....

adres .....

telefon ..... fax ..... e-mail .....

NIP ..... REGON .....

osoba do kontaktu ..... tel. ....

nr konta bankowego .....

## **FORMULARZ OFERTOWY**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2018 r. na **dostawę materiałów na potrzeby rozbudowy oświetlenia ulicznego** oferuję/oferujemy dostawę materiałów **za łączną cenę:**

Cena netto: ..... zł (słownie:.....)

.....)

Podatek VAT ..... %, tj. .... zł

**Cena brutto:** ..... zł (słownie:.....)

.....)

Ceny ryczałtowe:

Zestawienie materiałów na potrzeby rozbudowy oświetlenia ulicznego				
Lp.	Nazwa materiału/opis materiału równoważnego	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa NETTO	Stawka podatku VAT (%)
1	kabel YAKXs 4x35mm <sup>2</sup> 0.6/1kV RMC	m		
2	słup typu SSO 60/80/3P - zgodnie z nazwą własną z projektu - stalowy, stożkowy słup oświetleniowy, wysokość 8m, średnica szczytu 60mm, grubość ścianki min. 3mm, powłoka cynkowa > 500g/m <sup>2</sup> ,	szt.		
3	fundament typu Fb150 - zgodnie z nazwą własną z projektu - fundament betonowy, prefabrykowany, wysokość 1530 mm; rozstaw śrub: 200x200 mm, fundamenty wykonane z betonu zbrojonego klasy C25/30 z kanałami do wprowadzenia kabli.	szt.		
4	wysięgnik lampy typu W1FOA10/10 - zgodnie z nazwą własną z projektu - wysięgnik rurowy jednoramienny, na słup o średnicy 60mm, długość ramienia 10dm, kąt nachylenia 10°, wysokość od wierzchołka słupa 10dm, powłoka cynkowa > 500g/m <sup>2</sup> ,	szt.		
5	oprawa SGS 101 70 W - oprawa o obudowie wykonanej ze wzmocnionego włókna szklanym, odpornego na promieniowanie UV polipropylenu, w kolorze jasnoszarym, wyposażona w poliwęglanowy klosz. Moduł mocujący wykonany z niekorodującego odlewu aluminium, osprzęt elektryczny montowany na podstawie wykonanej z poliwęglanu. Oprawa posiadająca możliwość regulacji położenia odbłyśnika w trzech pozycjach, wyposażona otwierany klosz z poliwęglanu, całkowicie szczelną konstrukcją odporną na warunki atmosferyczne i uderzenia. Oprawa wykonana w II klasa ochronności posiadająca zwieszany klosz z szybko zwalnianymi się klamrami i zdejmowalna tylna osłona pozwalająca na szybką i bezpieczną konserwację. Lampa wymieniana od dołu, zamocowanie szczytowe lub boczne do każdego słupa lub wysięgnika o średnicy końcówki 42-60 mm, Pyło- i strugoodporna, IP 65 (komora lampy), IP 43 (komora osprzętu).	szt.		
6	źródło 1xSON(-T) 70W (E-27) - Wysokoprężna lampa sodowa trzonek E27, moc 70W ,moc lampy EM 70.0 W, napięcie lampy 90 V prąd lampy EM 0.98 A kształt bańki T31 [T 31mm] bańka przezroczysta, pozycja świecenia Uniwersalna, trwałość do 5% uszkodzeń 10000 hr, trwałość do 20% uszkodzeń 18000 hr trwałość średnia 50% 24000 hr, regulacja str. świetlnego, kod barwy 220 [CCT of 2000K], wskaźnik oddawania barw 25 Ra8, temp. barwowa 2000 K współrzędna chromatyczności X 540 - współrzędna chromatyczności Y 413 - strumień świetlny EM 6000 Lm, skuteczność świetlna lampy	szt.		

	EM 86 Lm/W utrzymanie str św po 2000h 93 %, utrzymanie str św po 5000h 88 % średnia luminancja EM 270 cd/cm <sup>2</sup> , temperatura trzonka 200 C , temperatura bańki 350 C			
7	rura osłonowa typu DVK 75 - rura osłonowa karbowana o kolorze niebieski średnicy zewnętrznej (mm) 75, wykonana z HDPE o odporności na ściskanie N450	m		
8	rura osłonowa typu SRS 75 (przecisk) - rura osłonowa gładka o kolorze niebieski średnicy zewnętrznej (mm) 75, wykonana z HDPE o odporności na ściskanie N750	m		
9	rura BE 50 - rura osłonowa gładka grubościenna o kolorze czarnym średnicy zewnętrznej (mm) 50, odporna na promienie UV, wykonana z HDPE o odporności na ściskanie N750	m		
10	uchwyt rury Ø50 na słup typu ZN - uchwyt wykonany ze stali St3s umożliwiający montaż rury o średnicy Ø 50 do żerdzi słupa typu ZN	szt.		
11	rura termokurczliwa RDK z klejem (zakończenie i uszczelnienie rury BE 50) - rura koloru czarnego z klejem , średnica korpusu przed obkurczeniem 76mm, po 18mm, zakres temperatur pracy -15 +70 st. C, izolacja 16kV/mm	szt.		
12	rura termokurczliwa RDK z klejem - uszczelnienie przepustów kablowych wykonanych rurami DVK 75 oraz SRS 75 (przyjęto długość 2x0.5m na przepust) -koloru czarnego z klejem , średnica korpusu przed obkurczeniem 125mm, po 25mm, zakres temperatur pracy -15 +70 st. C, izolacja 16kV/mm	kpl.		
13	palczatka termokurczliwa (zakończenie kabla YAKXs 4x35mm <sup>2</sup> 0.6/1kV) - palczatka termokurczliwa do przewodów czteryżyłowych	szt.		
14	płatownik ocynkowany FeZn 25x4 - płatownik stalowy cynkowany ogniowo o grubości 4mm i szerokości 25mm	kg		
15	folia kablowa ostrzegawcza - folia ostrzegawcza PCV koloru niebieskiego o szerokości 30cm, grubości 0.5mm	m		
16	zacisk odgałęźny 16-120 wraz z osłoną izolacyjną	szt.		
17	zacisk odgałęźny z ogranicznikiem przepięć 0.5kV/5kA	szt.		
18	zestaw montażowy kabla na słup typu ZN - zestaw montażowy umożliwiający montaż kabla nN na konstrukcji słupa typu ZN - konstrukcja wykonana ze stali St3s wraz z uchwytem kablowym wykonanym z poliamidu.	kpl.		
19	izolacyjne złącze bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z wkładką 6A	szt.		
20	izolacyjne złącze fazowe typu IZK-4-02	szt.		
21	izolacyjne złącze zerowe typu IZK-4-03	szt.		
22	przewód YKYżo 3x2.5mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m		

Podane ceny uwzględniają wszystkie elementy cenotwórcze dotyczące realizacji zamówienia, w tym koszty transportu u rozładunku materiałów.

Oświadczam/y, że podane jednostkowe ceny ryczałtowe obowiązywać będą do końca realizacji umowy, jeżeli zostanie zawarta.

Na podstawie obliczeń wartość wynagrodzenia szacujemy na kwoty:

- 1) Szacunkowa wartość wynagrodzenia za dostawy materiałów dla zadania pn. „Oświetlenie uliczne – Paradyż, ul. Lipowa, Topolowa”, ul. Topolowa:

Cena netto: ..... zł (słownie:.....  
.....)

Podatek VAT ..... %, tj. .... zł

**Cena brutto:** ..... zł (słownie:.....  
.....)

- 1) 2) Szacunkowa wartość wynagrodzenia za dostawy materiałów dla zadania pn. „Oświetlenie uliczne – Paradyż, ul. Lipowa, Topolowa”, ul. Lipowa:

Cena netto: ..... zł (słownie:.....  
.....)

Podatek VAT ..... %, tj. .... zł

**Cena brutto:** ..... zł (słownie:.....  
.....)

- 3) Szacunkowa wartość wynagrodzenia za dostawy materiałów dla zadania pn. „Oświetlenie uliczne – Dorobna Wola, gm. Paradyż”:

Cena netto: ..... zł (słownie:.....  
.....)

Podatek VAT ..... %, tj. .... zł

**Cena brutto:** ..... zł (słownie:.....  
.....)

Oświadczam/y, że w przypadku wyboru mojej oferty wynagrodzenie za zrealizowane dostawy obliczone zostanie na podstawie jednostkowych cen ryczałtowych (podanych w ofercie) oraz ilości faktycznie dostarczonych materiałów, w podziale na poszczególne zadania.

Oświadczam/y, że:

1. **Zdobyłem informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.**
2. Wszystkie materiały, będące w zakresie dostawy będą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332, 1529 (z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2016 r. poz. 1570.

3. Zapoznałem/liśmy się z projektem umowy, nie wnoszę/imy w stosunku do niego żadnych uwag i uznaję/emy się za związanego/ych określonymi w nim zasadami.
4. Termin realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r.**
5. W cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
6. Dostawy materiałów realizowane będą sukcesywnie max. w 3 dostawach, według potrzeb Zamawiającego.
7. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30m dni, licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem).
8. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty podpiszę/emy umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Akceptuję/emy warunki płatności, tj. **płatność po każdorazowym odbiorze materiału przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.**
10. Na dostarczone materiały zobowiązuję/emy się udzielić **gwarancji na okres 36 m-cy**, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego
11. **Okres rękojmi** będzie zgodny z przepisami Kodeksu cywilnego i wynosić będzie **2 lata**, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
12. Nie partycypuję/emy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania, jako Wykonawca.
13. Oświadczam/y, że stosownie do dyspozycji art. 36 b Prawa zamówień publicznych następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć Podwykonawcom  
.....  
..... i podaję/emy nazwy firm Podwykonawców  
.....
14. **Deklaruję/emy, że w przypadku otrzymania pisma od Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną niezwłocznie (tj. w dniu otrzymania) potwierdzę/imy fakt jego otrzymania.**

....., dnia .....

(Miejscowość) (Data)

.....  
Podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej  
do reprezentowania Sprzedawcy

**UWAGA !**

Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z datą dokonania zmiany i parafką osoby/osób upoważnione/ych do podpisania oferty. Nie dopuszcza się używania korektora.