

TAB. 2. DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA (Szeffler, 2020)

Lp.	Nr inw.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Wysokość (m)	Pierśnica (cm)	Średnica korony (m)	Obwód (liczony ze średnicy)	Stan zdrowotny	Dyspozycje
1	5	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	22	42	7	131,88	ub. wewnętrzny, egz. usychający, znacznie pochylony	do wycięcia
2	26	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	21	32	5	100,48	egz. usychający	do wycięcia
3	57	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	6	10	3	31,4	usychający	do usunięcia
4	62	<i>Populus tremula</i>	topola osika	22	66, 78	12	244,92	pień o śr. 78 duży ub. zewnętrzny i wewnętrzny	do wycięcia
5	64	<i>Populus tremula</i>	topola osika	22	88	12	276,32	rozległy ub. zewnętrzny, posusz	do wycięcia
6	66	<i>Populus tremula</i>	topola osika	22	60	7	188,4	ub. zewnętrzny, ub. wewnętrzny, posusz	do wycięcia

7	69	<i>Populus tremula</i>	topola osika'	10	77	4	241,78	złamany na wysokości 10 m	do wycięcia
8	97	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	11	65	—	204,1	egz. usychający	do wycięcia
9	108	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	15	44	12	138,16	ub. zewnętrzny, ub. wewnętrzny, mocno pochylone na ogrodzenie	do wycięcia
10	109	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	15	48	9	150,72	mocno pochylone na ogrodzenie	do wycięcia
11	143	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	67	—	210,38	złamany na wys. 6 m	do wycięcia
12	182	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	23	39, 40	10	125,6	ub. zewnętrzny, duży ub. wewnętrzny, posusz	do wycięcia
13	188	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	16	53	11	166,42	bardzo pochylone	do wycięcia
14	193	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	—	53	9	166,42	wiatrołom, pochylone	do wycięcia
15	197	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	50	—	157	ub. wewnętrzny, pień ucięty na	do wycięcia

								wys. 4 m	
16	199	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	60	4	188,4	pień ucięty na wys. 4 m	do wycięcia
17	200	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	3	35	–	109,9	pień ucięty na wys. 3 m	do wycięcia
18	201	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	46	3	144,44	pień ucięty na wys. 3 m	do wycięcia
19	204	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2,5	22	4	69,08	pień odcięty na wys. 2,5 m	do wycięcia
20	205	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	24	54	7	169,56	uschnięty	do wycięcia
21	218	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	27	36	4	113,04	egz. usychający	do wycięcia
22	227	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	28	47	10	147,58	ub. zewnętrzny, duży ubytek wewnętrzny	do wycięcia
23	240	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	10	23	6	72,22	uschnięty	do wycięcia
24- 27	256	<i>Fraxinus excelsior, Robinia pseudoacacia</i>	jesion wyniosły, robinia akacjowa	6–11	4–8	2–5	25,12		4 szt. do wycięcia

28	257	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	10	13, 12	4	40,82	posusz	do wycięcia
29	273	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	25	31	10	97,34	egz. uschnięty	do wycięcia
30	284	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	40	—	125,6	złamany na wys. 9 m	do wycięcia
31	286	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	15	45	—	141,3	złamany na wys. 15 m	do wycięcia
32	288	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	14	45	—	141,3	złamany na wys. 14 m	do wycięcia
33	289	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	12	18	3	56,52	uschnięty	do wycięcia
34	296	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	15	51	—	160,14	złamany na wys. 15 m	do wycięcia
35	308	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	6	46	3	144,44	złamany na wys. 6 m	do wycięcia
36	310	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	28	4	87,92	ub. zewnętrzny, ub. wewnętrzny, złamany na wys. 6 m	do wycięcia
37	311	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	22	4	69,08	ub. zewnętrzny, ub. wewnętrzny, złamany na	do wycięcia

								wys. 6 m	
38	314	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	17	81	–	254,34	ub. zewnętrzny, ub. wewnętrzny, uschnięty	do wycięcia
39	320	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	23	45	8	141,3	uschnięty	do wycięcia
40	340	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	59	–	185,26	ub. zewnętrzny, ub. wewnętrzny, złamany na wys. 7 m	do wycięcia
41	356	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	46	–	144,44	ub. zewnętrzny, ub. wewnętrzny, złamany na wys. 7 m	do wycięcia
42	362	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	15	29	5	91,06	ub. zewnętrzny, ub. wewnętrzny, pochylona w kierunku placu zabaw	do wycięcia
43	368	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	24	68	6	213,52	egz. uschnięty	do wycięcia
44	389	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	16	60	9	188,4	ub. zewnętrzny, ub. wewnętrzny	do wycięcia
45	439	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	8	9, 9, 12, 12	7	37,68	uschnięty	do wycięcia

